



# STRASSEN- MARKIERUNG

## UND WARNMARKIERUNG

Straßenmarkierungsfarbe .....	Seite 210
Thermoplastische Fahrbahnmarkierung .....	Seite 212
Warnmarkierung .....	Seite 214



**SCHILDERWERK  
BEUTHA GmbH**

MIT SICHERHEIT MARKIERT

**Bodenmarkierungsgerät „STRIPER“**



Bodenmarkierungsgerät	DFS10 3000	270,30
-----------------------	------------	--------

**Markierungsfarbe "TRAFFIC SUPER STRIPE" für dauerhafte Markierungen**

Je Dose mit ca. 500 ml (Verpackungseinheit 12 Stk). Zum Einsatz mit obenstehendem Markierungsgerät.



	Preis pro Stück	
weiß	DFS20 W500	30,00
gelb	DFS20 G500	30,00
schwarz	DFS20 S500	30,00

**Baustellenmarkierer für kurzzeitige Markierungen**

Dose mit ca. 500 ml (Verpackungseinheit 12 Stk). Per Hand und mit untenstehendem Markierstock verwendbar.



	Preis pro Stück	
weiß	DFS30 W500	12,40
gelb	DFS30 G500	12,40
rot	DFS30 R500	12,40

Die Farbe haftet mindestens für 3 Monate auf der Fahrbahn.

**Markierstock für Baustellenmarkierer „trig-a-cap“**

Zum präzisen Markieren von langen Linien und Bögen mit exakter Linienführung. Dank des Markierstocks können langanhaltende Markierungen in aufrechter Haltung bequem durchgeführt werden. Der Markierstock ist äußerst flexibel einsetzbar. Durch Abmontieren des Rades können ebenfalls Punktmarkierungen oder kurze Strichmarkierungen komfortabel ausgeführt werden. Die Betätigung des Sprühventils erfolgt über den Hebel am Handgriff.



Markierstock trig-a-cap	DFS00 Z001	102,30
-------------------------	------------	--------

Weitere Markierungsgeräte und -farben auf Anfrage.



# GEHT NICHT GIBT ES NICHT

WERBUNG VON A – Z

## AUF T-SHIRTS, PLANEN, PLAKATEN UND SCHILDERN – DIGITALDRUCK UND PLOTTEN

Die jahrelange Erfahrung mit Drucken aller Art und die richtige Ausstattung mit Produktionsmitteln macht es möglich, Werbedrucke aller Art anzubieten – von Plotten bis zu Digitaldruck auf den unterschiedlichsten Materialien. Mit LED-Technik im Portfolio kann zudem auch beleuchtete Außenwerbung angeboten werden.

+ PLAKATE, DISPLAYS,  
FAHNEN, AUFKLE-  
BER, FAHRZEUG-  
BESCHRIFTUNG

+ FARBIGE FOLIEN,  
BANNER,  
TRANS-PARENTE  
& HINTERGRUND-  
DURCHLEUCH-  
TENDE FOLIEN

+ WIR REALISIEREN  
IHRE IDEEN



SCHILDERWERK BEUTHA

Facebook



**SCHILDERWERK  
BEUTHA GmbH**

MIT SICHERHEIT MÖGLICH

Abbildung	Bezeichnung	Maße in mm	Farbe	Verp.-Einh.	Art.-Nr.	Preis/VPE
	Streifen	1000 x 100	weiß	30	SM01-1010W	194,70
		1000 x 120	weiß	25	SM01-1210W	178,50
		1000 x 150	weiß	20	SM01-1510W	187,80
		1000 x 250	weiß	10	SM01-2510W	150,20
		1000 x 300	weiß	10	SM01-3010W	180,40
		1000 x 500	weiß	5	SM01-5010W	150,40
		500 x 500	weiß	10	SM01-5005W	150,40
		500 x 120	weiß	50	SM01-5001W	184,40
	Pfeil, geradeaus	1000	weiß	5	SM02-1000W	128,20
		2500	weiß	5	SM02-2500W	326,20
		2500	gelb	5	SM02-2500G	391,00
		5000	weiß	2	SM02-5000W	212,20
	Zusatz-Pfeil, links	2500	weiß	5	SM03L2500W	319,50
		5000	weiß	2	SM03L5000W	140,20
	Zusatz-Pfeil, rechts	2500	weiß	5	SM03R2500W	319,50
		5000	weiß	2	SM03R5000W	140,20
	Abbiege-Pfeil, links	2500	weiß	5	SM04L2500W	378,80
		5000	weiß	2	SM04L5000W	262,20
	Abbiege-Pfeil, rechts	2500	weiß	5	SM04R2500W	378,80
		5000	weiß	2	SM04R5000W	262,20
	Abbiege-Pfeil, links und rechts	5000	weiß	1	SM05-5000W	190,90
	Vorankündigungspfeil, links	5000	weiß	2	SM06L5000W	262,20
	Vorankündigungspfeil, rechts	5000	weiß	2	SM06R5000W	262,20
	Buchstaben	200 hoch	weiß	1	SM07-0200W	18,50
		300 hoch	weiß	1	SM07-0300W	21,60
		500 hoch	weiß	1	SM07-0500W	26,90
		1000 hoch	weiß	1	SM07-1000W	51,70
		1200 hoch	weiß	1	SM07-1200W	61,60
		1600 hoch	weiß	1	SM07-1600W	74,70
		2400 hoch	weiß	1	SM07-2500W	98,60
		3000 hoch	weiß	1	SM07-3000W	110,20
		4000 hoch	weiß	1	SM07-4000W	129,40
5000 hoch	weiß	1	SM07-5000W	166,40		
	Ziffern	200 hoch	weiß	1	SM08-0200W	18,50
		300 hoch	weiß	1	SM08-0300W	21,60
		500 hoch	weiß	1	SM08-0500W	26,90
		1000 hoch	weiß	1	SM08-1000W	51,70
		1200 hoch	weiß	1	SM08-1200W	61,60
		1600 hoch	weiß	1	SM08-1600W	74,70
		2400 hoch	weiß	1	SM08-2500W	98,60
		3000 hoch	weiß	1	SM08-3000W	110,20
		4000 hoch	weiß	1	SM08-4000W	129,40
5000 hoch	weiß	1	SM08-5000W	166,40		

# 10 | THERMOPLASTISCHE FAHRBAHN-MARKIERUNG

(Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten möglich)

Abbildung	Bezeichnung	Maße in mm	Farbe	Verp.-Einh.	Art.-Nr.	Preis/VPE
<b>30</b>	Ziffern 30 (als Satz)	1600 hoch	weiß	1	SM51-1600W	145,70
		2400 hoch	weiß	1	SM51-2400W	192,20
		3000 hoch	weiß	1	SM51-3000W	214,70
		4000 hoch	weiß	1	SM51-4000W	252,30
<b>BUS</b>	Buchstaben BUS (als Satz)	1000 hoch	weiß	1	SM61-1000W	150,90
		2400 hoch	weiß	1	SM61-2400W	288,30
		4000 hoch	weiß	1	SM61-4000W	378,40
	Dreiecke	500 x 600	weiß	25	SM09-0506W	221,00
		5000	weiß	1	SM09-5000W	283,10
	Radfahrer	700 x 500	weiß	5	SM10-0507W	194,30
		800 x 900	weiß	5	SM10-0809W	220,80
	Radfahrer-rechts	1300 x 1000	weiß	5	SM10R1013W	342,70
	Radfahrer-links	1300 x 1000	weiß	5	SM10L1013W	342,70
	Kinder	3000 x 1500	weiß	1	SM11-1530W	221,00
	Behinderte	1000 x 735	weiß	5	SM12-0710W	209,70
	"30" mit Kreis	∅ 2000	weiß	1	SM31-2200W	465,00
Beispiele: 	Dreieckige Verkehrszeichen	1000 x 1000		1	SM32-1010D	221,80
		2400 x 1200		1	SM32-1224D	425,80
		4000 x 2000		1	SM32-2040D	923,80
Beispiele: 	Runde Verkehrszeichen	∅ 600		2	SM33-0600R	158,70
		∅ 750		2	SM33-0750R	213,50
		∅ 1000		1	SM33-1000R	284,60
		∅ 2000		1	SM33-2000R	715,40
		3000 x 2000		1	SM33-2030R	1030,50
		4000 x 2000		1	SM33-2040R	1247,70
Beispiele: 	Viereckige Verkehrszeichen	900 x 600		1	SM34-0609V	221,80
		1200 x 2000		1	SM34-2012V	377,10
		2400 x 1200		1	SM34-1224V	675,00
		1000 x 1200		1	SM34-1210V	377,10
		2000 x 1200 (Z 325)		1	SM35-1220V	598,00
	Halt! Vorfahrt gewähren	∅ 2000		1	SM23-1220R	715,40
		∅ 2500		1	SM23-2500R	1058,80
Zubehör:	Nachstreumittel	20 kg/Sack			SM00-Z2010	66,20
	Primer			4 Liter	SM00-Z2030	83,50

**WICHTIG:** Bitte behandeln Sie das Material bei Temperaturen unter 10° Celsius besonders vorsichtig, bei niedrigen Temperaturen ist es weniger flexibel! Bei Verlegung in diesem Temperaturbereich übernimmt die Schilderwerk Beutha GmbH keine Haftung für Beschädigungen.

**Fahrzeug-Warnmarkierung, retroreflektierend, weiß/rot, Folie RA2 C, nach DIN 30710**



Rolle linksweisend      Rolle rechtsweisend

141 mm breit	linksweisend	Rasterstück 1128 mm lang (8 x 141 mm)	WM3L 14101	15,20
	linksweisend	1 Rolle 50,00 m	WM3L 14150	687,70
141 mm breit	rechtsweisend	Rasterstück 1128 mm lang (8 x 141 mm)	WM3R 14101	15,20
	rechtsweisend	1 Rolle 50,00 m	WM3R 14150	687,70
282 mm breit	linksweisend	Rasterstück 1128 mm lang (4 x 282 mm)	WM3L 28201	34,20
	linksweisend	1 Rolle 50,00 m	WM3L 28250	1375,30
282 mm breit	rechtsweisend	Rasterstück 1128 mm lang (4 x 282 mm)	WM3R 28201	34,20
	rechtsweisend	1 Rolle 50,00 m	WM3R 28250	1375,30

**Anwendungspakete Orafol:**

141 mm breit	je 1 Rolle linksw. u. rechsw. inkl. 1 ORAFOL Filzrakel	je Rolle: Format 141 mm x 9 m	WM3A 14109	307,90
282 mm breit	je 1 Rolle linksw. u. rechsw. inkl. 1 ORAFOL Filzrakel	je Rolle: Format 282 mm x 9 m	WM3A 28209	615,80

**Anwendungspakete 3M:**

141 mm breit	je 1 Rolle linksw. u. rechsw.	9 m	WM1A 020093M	301,10
282 mm breit	je 1 Rolle linksw. u. rechsw.	9 m	WM2A 020093M	600,00

**Kantenschutz (transparent) einzeln:**

19 mm breit		Rolle 50,0 m (nur Rollenware)	WM1A 99950	46,90
-------------	--	-------------------------------	------------	-------

Warnmarkierungen werden richtungsbezogen eingesetzt - daher ist auf die korrekte Anbringung bzw. Ausrichtung der Schraffen zu achten. Die Streifen verlaufen stets nach außen und unten.



Beispiel für korrekte Anbringung



Beispiel für falsche Anbringung

In der DIN 30710 ist folgendes festgelegt: "Die Sicherheitskennzeichnung muss an der Vorder- und Rückseite mindestens aus je 8 Normflächen bestehen." Eine Normfläche ist ein Quadrat der Größe 141 x 141 mm, das diagonal in eine rote und eine weiße Hälfte unterteilt ist.



Die Anbringung einer einzelnen Normfläche ist unzulässig, die Trennung an Kanten von Fahrzeugteilen ist aber zulässig, wenn dies zum Gesamtbild positiv beiträgt. Die Normflächen werden zu Einzelflächen zusammengefügt. Eine Einzelfläche besteht aus zwei Normflächen, daraus ergibt sich eine Abmessung von 141 x 282 mm.



**KFZ-Warnmarkierung als Magnetstreifen nach DIN 30710, vollretroreflektierend, rot/weiß, Folie RA2 C**



linksweisend



rechtsweisend

141 mm breit	linksweisend	Rasterstück 1128 mm lang (8 x 141 mm)	WM1L 02M01	38,90
	rechtsweisend	Rasterstück 1128 mm lang (8 x 141 mm)	WM1R 02M01	38,90
282 mm breit	linksweisend	Rasterstück 1128 mm lang (4 x 282 mm)	WM2L 02M01	77,70
	rechtsweisend	Rasterstück 1128 mm lang (4 x 282 mm)	WM2R 02M01	77,70


**Container-Warnmarkierung, Folie RA2 C, BAST-zertifiziert, nach DIN 67520 und 6171**



1 Satz = 8 Folien (4 x linksw./ 4 x rechsw.)	141/705 mm	WMC1 02008	48,60
--	------------	------------	-------

Zur Kennzeichnung von Containern nach StVO § 32 (1). Ein Satz Folien besteht aus 4 Zuschnitten linksweisend (141 x 705 mm) und 4 Zuschnitten rechtsweisend (141 x 705 mm).


**LANFOR-Warnmarkierung nach DIN 11030, und TPESC A (für Anbau- u. angehängte Geräte an Landmaschinen und Traktoren)**



linksweisend      rechtsweisend

Ausführung in Folie RA1A					
423 x 423 mm	links- oder rechtsweisend	Folie RA1 A	selbstklebende Folie	WM6LR42301	12,90
423 x 423 mm	links- oder rechtsweisend	Folie RA1 A	Alu, 2mm	WM6LR42321	37,80

**LANFOR-Warnmarkierung nach ECE 104, Klasse F und TPESC B (für Anbau- u. angehängte Geräte an Landmaschinen und Traktoren)**



linksweisend      rechtsweisend

Ausführung in Folie RA2C					
282 x 282 mm	links- oder rechtsweisend	Folie RA2 C	selbstklebende Folie	WM6LR28202	20,40
Es ist nur die aufgeführte Ausführung lieferbar!					

**Parkwarntafel, bauartgeprüft, nach § 22a StVZO**



Ausführung in Folie RA3C, klappbar					
285 x 285 mm	linksweisend	Folie RA3 C	Alu, klappbar	PW.00004	100,10
285 x 285 mm	rechtsweisend	Folie RA3 C	Alu, klappbar	PW.00005	100,10

Ausführung in Folie RA2B, starr oder klappbar					
423 x 423 mm	links- oder rechtsweisend	Folie RA2 B	Alu, starr	PW.00001	147,20
423 x 423 mm	linksweisend	Folie RA2 B	Alu, klappbar	PW.00002	158,10
423 x 423 mm	rechtsweisend	Folie RA2 B	Alu, klappbar	PW.00003	158,10

**Industrie-Warnmarkierung**

Weiß-rote Reflexfolie RA1 A zur Kennzeichnung beweglicher Hindernisse im innerbetrieblichen Bereich gemäß DIN 4844.



50 mm bereit	linksweisend	Meter	WS3L 05001	3,30
		Rolle 25 m	WS3L 05025	73,90
	rechtsweisend	Meter	WS3R 05001	3,30
		Rolle 25 m	WS3R 05025	73,90
100 mm bereit	linksweisend	Meter	WS3L 10001	5,30
		Rolle 25 m	WS3L 10025	118,40
	rechtsweisend	Meter	WS3R 10001	5,30
		Rolle 25 m	WS3R 10025	118,40

Gelb-schwarze Reflexfolie RA1 A zur Kennzeichnung feststehender Hindernisse im innerbetrieblichen Bereich gemäß DIN 4844.



50 mm bereit	linksweisend	Meter	WS9L 05001	3,30
		Rolle 25 m	WS9L 05025	73,90
	rechtsweisend	Meter	WS9R 05001	3,30
		Rolle 25 m	WS9R 05025	73,90
100 mm bereit	linksweisend	Meter	WS9L 10001	5,30
		Rolle 25 m	WS9L 10025	118,40
	rechtsweisend	Meter	WS9R 10001	5,30
		Rolle 25 m	WS9R 10025	118,40